


WARRIOR W0605 Барабанный шлифовальный станок Дисконт (341П)

Максимальная ширина обработки 812 мм Мощность двигателя 1,1 кВт

Артикул **0701010147000D**



- Чугунная конструкция станка обеспечивает максимальную стабильность работы и долговечность
- Система i-шлифования непрерывно контролирует нагрузку на двигатель барабана и автоматически регулирует скорость двигателя конвейера для поддержания максимальной скорости подачи без перегрузки
- Система привода конвейера, установленная в задней части стола, протягивает заготовку через шлифовальный станок автоматически
- Конвейерный стол шире барабана, обеспечивая дополнительную опору при шлифовании заготовок большого размера
- Бесступенчатая регулировка скорости до 3 метров в минуту позволяет выбрать оптимальную скорость подачи
- Зажимы для захвата абразивной ленты без использования инструмента обеспечивают быструю и легкую замену абразивной ленты
- Дополнительная цифровая индикация с высокой точностью обеспечивает дополнительную точность толщины шлифования
- Быстрый рычаг помогает предотвратить линию перекрытия или выступ при шлифовании заготовки шире барабана

- Металлические расширители рабочего стола обеспечивают дополнительную поддержку при шлифовании длинных заготовок

- * Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно
- * Расширители рабочего стола в комплект не входят и приобретаются отдельно.

- * Выставочный образец. Станок полностью работоспособен и может иметь внешние недостатки, такие как: царапины или вмятины, не влияющие на работоспособность станка. Станок может быть недоукомплектован, недостающие детали будут отправлены Вам после обращения. Может поставляться в собранном виде, без оригинальной упаковки.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 1920 x 97 мм, P120
- Конвейерная лента 1236 x 490 мм, P120

* Резиновая (полиуретановая) лента может быть заказана отдельно для работы с лепестковыми щетками.

* Цифровой индикатор в комплект не входит и приобретается отдельно.

Технические данные

Срок службы

6

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24